





Bandes et rouleaux adhésifs

	Référence	Référence	Référence	Référence	
Caractéristique	Adhésif	Adhésif	Adhésif Antiderapant	Adhésif Réfléchissant	
Page catalogue	Pages 23-24	Pages 23-24	Pages 23-24 32-33	Pages 32-33	
Référence catalogue	124 2807 125 5342 125 3788	700 000 700 011	700 121	124 2807	
Image					
Epaisseur (mm)	0,16	0,5	1,6	1,2	
Matériel	PVC souple	PVC souple	PU souple	PVC souple	
Colle	Acrylique	Acrylique	Synthétique	Acrylique	
Intérieur/Exterieur	●/-	●/-	●/●	●/-	
Pour sécurité	Zébré	Zébré	Antiderapant	Réfléchissant	
P R O P R I E T E S	Durabilité	+	++	+++	++
	Antiderapant	-	-	++++	-
	Passage des chariots et pivotement des roues	-	-	-	-
	Passage des chariots	+	++	+++	++
C O M P A T I B I L I T E	Résine époxy	●	●	●	●
	Plancher ESD	●	●	●	●
	Carrelage	●	●	●	●
	Chape béton - lisse	●	●	●	●
	Chape béton - rugueuse	●*	●*	●*	●*
	Pavage béton			●*	
	Enrobé / asphalte			●*	

+ : Assez bon

+++ : Très bon

● : Compatible

++ : Bon




++++ : Excellent

* : Primaire d'accrochage nécessaire

MARQUAGE AU SOL

Aperçu

_____ Bandes et rouleaux adhésifs renforcés _____ permanent _____

	Référence	Référence	Référence	
Caractéristique	Adhésif "application extrême"	Adhésif "trafic intense"	Permanent Monté à chaud	
Page catalogue	Page 25	Pages 25	Pages 34-35	
Référence catalogue	700 014	700 015	200 3784	
Image				
Epaisseur (mm)	0,5	1,1	2,00	
Matériel	Métal	PVC Rigide	Thermoplastique	
Colle	Acrylique	Acrylique	Monté à chaud	
Intérieur/Exterieur	●/-	●/-	●/●	
Pour sécurité	zébré	zébré	-	
P R O P R I E T E S	Durabilité	++++	+++	++++
	antidérapent	-	-	-
	Passage des chariots et pivotement des roues	++++	-	++++
	Passage des chariots	++++	++++	++++
C O M P A T I B I L I T E	Résine epoxy	●	●	●
	Plancher ESD	●	●	●
	Carrelage	●	●	●
	Chape béton - lisse	●	●	●
	Chape béton - rugueuse	●*	●*	●*
	Pavage béton			●*
	Enrobé / asphalte			●*

+: Assez bon

+++ : Très bon

●: Compatible

++ : Bon





++++ : Excellent

* : Primaire d'accrochage nécessaire

MARQUAGE AU SOL

Aperçu

Eléments adhésifs _____ Pictogrammes _____




	Référence	Référence	Référence	Référence	
Caractéristique	Adhésif Vierge ou imprimé	Adhésif Vierge	Adhésif "application extrême"	Adhésif antidérapant	
Page catalogue	Pages 26-27-28	Pages 26-27-28	Pages 26-27-28	Page 32-33	
Référence catalogue	122 5712 122 7530	123 8929 123 8938	700 002 700 003 700 004 700 005 700 006	700 007 700 008 700 009 700 010	
Image					
Epaisseur (mm)	0,16	0,5	0,5	1,6	
Matériel	PVC souple	PVC Rigide	Métal	PU souple	
Colle	Acrylique	Acrylique	Acrylique	Synthétique	
Intérieur/Exterieur	●/-	●/-	●/-	●/●	
Pour sécurité	-	-	-	Antidérapant	
P R O P R I E T E S	Durabilité	++	++	++++	+++
	antidérapant	+	+	-	++++
	Passage des chariots et pivotement des roues	-	-	++++	-
	Passage des chariots	+	+	++++	+++
C O M P A T I B I L I T E	Résine epoxy	●	●	●	●
	Plancher ESD	●	●	●	●
	Carrelage	●	●	●	●
	Chape béton - lisse	●	●	●	●
	Chape béton - rugueuse	●*	●*	●*	●*
	Pavage béton				●*
	Enrobé / asphalte				●*

+ : Assez bon
aire ++ : Bon

+++ : Très bon
++++ : Excellent

● : Compatible
* : Primaire d'accrochage nécessaire

Banalisation des emplacements de stockage

	Référence	Référence	Référence	
Caractéristique	Adhésif	Adhésif	Vissé	
Page catalogue	Pages 26-27-28	page 29	page 30	
Référence catalogue	700 016 700 017 700 018 700 019	700 020 700 021 700 022 700 023	700 024	
Image				
Epaisseur (mm)	0,7	1,00	3,00	
Matériel	PVC rigide	PVC Rigide	Métal	
Colle	Acrylique	Acrylique	-	
Intérieur/Exterieur	●/-	●/-	●/-	
Pour sécurité	-	-	-	
P R O P R I E T E S	Durabilité	++	++	++++
	antidérapent	-	++	+
	Passage des chariots et pivotement des roues	-	-	++++
	Passage des chariots	+	+	++++
C O M P A T I B I L I T E	Résine epoxy	●	●	●
	Plancher ESD	●	●	●
	Carrelage	●	●	●
	Chape béton - lisse	●	●	●
	Chape béton - rugueuse	●*	●*	●
	Pavage béton			●
	Enrobé / asphalte			●

+: Assez bon

+++ : Très bon

●: Compatible

++ : Bon

++++ : Excellent

* : Primaire d'accrochage nécessaire

